



Multi-touches

Soutenir le doigt ou un objet opaque pour écrire



Reconnaissance des gestes des doigts

Utilisez le geste du doigt pour zoomer, dézoomer ou effacer le contenu, ce simplifier les opérations.



Logiciel d'enseignement puissant

Le logiciel interactif fourni des dizaines d'outils pédagogiques utiles pour le choix




Écologique

Aucune poussière de craie n'est générée, bonne pour la santé des enseignants et des élèves.



Surface en céramique

Solide et anti-rayures, supporte le marqueur effaçable à sec pour l'écriture.




Conception modulaire (pour les cartes IR)

Facile à entretenir, les cartes PCB problématiques peuvent être facilement retirées et échangées

LOGICIEL DRAW VIEW


Le logiciel Draw View , utilisé conjointement avec le tableau blanc interactif, est un outil puissant et interactif, idéal pour les applications éducatives et commerciales. Avec le tableau blanc interactif, les utilisateurs peuvent exécuter de nombreuses fonctions de tableau blanc, y compris l'écriture manuscrite, l'effacement, l'ajout de pages, l'insertion d'objets, l'enregistrement, etc.




Menu Principal Barre d'outils principale Bare d'outils son Outils de Propriété Barre d'outils de raccourci

RECONNAISSANCE DES GESTES DES DOIGTS


Le tableau blanc interactif prend en charge les gestes Windows, également dans le logiciel, les images peuvent être facilement déplacées, mises à l'échelle et pivotées avec vos doigts, ce qui rend les présentations plus intéressantes, dynamiques et interactives. Pendant ce temps, dans notre logiciel, nous développons également ci-dessous quelques gestes pour rendre les opérations plus intelligentes.




Écrire




Choisir



Déplacement libre




Effacer




Grand bloc

DIMENSIONS

Tableau blanc interactif 80: 16: 9
Taille totale de la zone: 1783 x 963 mm
Taille de projection: 1621 x 909 mm
Taille totale de la diagonale de la zone: 80 "
Taille diagonale intérieure: 77 "
Taille de projection: 73,2 "
Rapport hauteur / largeur: 16: 9



MATÉRIAUX DU TABLEAU



Matériau de surface:

Option A: surface en acier laminé à froid, anti-endommagement, nano surface.

Option B: surface en acier laminé à froid, anti-endommagement, surface en céramique, dureté 7H.


Matériau de la mèche: polyfoam haute densité

Arrière: tôle d'acier galvanisé

Accessoires



X 4



Support mural

Câble USB

Stylos

Pointeur

La brosse

Plumier

Logiciel



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques spéciales du matériel	Reconnaissance des gestes
Technologie	Infrarouge
point de contact	10 touches
Vitesse du curseur	180 points / s
Rapport d'affichage	16: 9
Résolution	32768 x 32768
Précision de positionnement	<2 mm
Port de connexion	USB 2.0 USB 1.1 USB 3.0
Angle de vue	Horizontal 170 °, vertical 160 °
Système d'exploitation	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, Android
Alimentation électrique	Alimentation USB DC 4,6 V - 5,0 V <1 W (100 mA à 5 V)
Condition de travail	Intérieure ou extérieure
Température de stockage	Température : -30 ° C ~ 60 ° C Humidité: 0% ~ 95%
Température de fonctionnement	Température : -10 ° C ~ 45 ° C Humidité: 10% ~ 90%
Installation	Murale, support mobile (en option)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Modèle	80 Pouces
Taille globale (mm)	1783 x 963 mm
Diagonale globale :(pouces)	80"
Rapport hauteur / largeur	16:9
Poids du tableau (kg)	15
Poids brut (kg)	25
Dimension du produit (mm)	1783 x 963 x 37.5
Taille emballée (mm)	1850 x 1030 x 70